

# Serie Argenta Plus. Accessories

Armoires métalliques IP55-IP65. Accessories

Référence : BP19/40U

Châssis pivotant rack 19' 40U 2000



## Caractéristiques principales

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Compatibilité de famille:          | ARGENTA PLUS ENL - ARMARIO AUTOPORTANTE                  |
| Compatibilité de produit:          | Pour armoire de 2000 mm de hauteur et 800 mm de largeur. |
| Apto para instalación en exterior: | Non                                                      |

## Caractéristiques complémentaires

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Unités d'assemblage: | 40  |
| Placa perforada:     | Non |
| Placa ajustable:     | Non |
| Porte réversible:    | Oui |
| Plaque:              | Non |

## Dimensions

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 2000 x 800 x 0 |
|-------------------------------------------------------------|----------------|

## Caractéristiques techniques

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Charge maximale (kg): | 100 |
|-----------------------|-----|

## Propriétés électriques

## Matériaux

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Calidad del material:           | Acier zingué |
| Materiales libres de halógenos: | Non          |
| Épaisseur (mm):                 | 2            |
| Templado:                       | Non          |

## Plus d'informations

|                              |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques:            | Hauteur de montage: 40 U. Réversible à ouverture droite ou gauche. Ouverture maximale de 180°. Possibilité de commander l'ensemble complet armoire + châssis (voir références ENLBP). |
| Caractéristiques techniques: | Reteneur permettant d'immobiliser le cadre du châssis en position ouverte. Le système axe-charnière en acier du châssis assure la stabilité du châssis pivotant à pleine charge.      |

## Certificats et normes

## Conditionnement

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Type d'emballage:                                | BX                   |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | PK                   |
| Montant minimum de vente:                        | 1                    |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.095 x 1.88 x 0.715 |
| Poids du paquet (kg):                            | 29.217               |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 32.139               |

## Codification

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Code EAN GETIM13: | 8431044024097 |
| Code tarifaire:   | 85381000      |
| Code ETIM 8.0:    | EC002620      |
| Código ETIM 9.0:  | EC002620      |

## Durabilité

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00 |
|---------------------------------------------|---------------------|

## Téléchargements (liens)

---

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin du produit STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/BP1940U.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/BP1940U.stp</a> |
| Instructions d'assemblage:   | 92882                                                                                               |