

# Serie Argenta Plus. Accessories

Armoires métalliques IP55-IP65. Accessories

Référence : BPP19/12U

Châssis pivotant partiel rack 19' 12U pour armoire largeur 600



## Caractéristiques principales

|                                    |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Compatibilité de famille:          | ARGENTA PLUS ENL - ARMARIO AUTOPORTANTE                    |
| Compatibilité de produit:          | Pour le montage dans des cellules d'une largeur de 600 mm. |
| Apto para instalación en exterior: | Non                                                        |

## Caractéristiques complémentaires

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Unités d'assemblage: | 12  |
| Placa perforada:     | Non |
| Placa ajustable:     | Non |
| Porte réversible:    | Non |
| Plaque:              | Non |

## Dimensions

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 0 x 600 x 0 |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

## Caractéristiques techniques

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Charge maximale (kg): | 60 |
|-----------------------|----|

## Propriétés électriques

## Matériaux

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Calidad del material:           | Acier zingué |
| Materiales libres de halógenos: | Non          |
| Épaisseur (mm):                 | 2            |
| Templado:                       | Non          |

## Plus d'informations

|                              |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques:            | Hauteur de montage: 12 U. Il comprend un cadre pivotant et deux profilés extérieurs supérieur et inférieur sur lesquels il est monté.                                                     |
| Caractéristiques techniques: | Pour son installation complète, il est nécessaire de demander deux packs de profilés de montage intérieur renforcés (PMIR) avec la même profondeur de l'armoire où il doit être installé. |

## Certificats et normes

## Conditionnement

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Type d'emballage:                                | BX                  |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | PK                  |
| Montant minimum de vente:                        | 1                   |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.065 x 0.63 x 0.52 |
| Poids du paquet (kg):                            | 5.024               |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 5.526               |

## Codification

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Code EAN GETIM13: | 8431044405322 |
| Code tarifaire:   | 85381000      |
| Code ETIM 8.0:    | EC002620      |
| Código ETIM 9.0:  | EC002620      |

## Durabilité

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00 |
|---------------------------------------------|---------------------|

## Téléchargements (liens)

---

Dessin du produit STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/BPP1912U.stp>

Dessin du produit (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/BPP1912U.pdf>

Instructions d'assemblage: 90368