

Serie Baie PC

Baie PC IP55

Référence : ENLPC1656060/PMO

Baie contrôle pc porte moniteur opaque 1650x600x800



Caractéristiques principales

Application:	Automatisation et contrôle
Apto para instalación en exterior:	Non
Type d'installation:	Au sol
Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	1650 x 600 x 600
Calidad del material:	Acier laminé

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP55
Résistance aux impacts:	IK10

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	1650 x 600 x 600
Entrée câbles - LargeurxProf. (mm):	370x510

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Opaca única
Porte réversible:	Oui
Nombre de portes:	1
Type de corps:	Combinable
Type de serrure:	Ranura 1.5x3
Plaque:	Non
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non
Nombre de charnières:	4
Nombre de serrures:	4
Fermeture - N° de points:	1 point
Modelo mural apoyado:	Oui
Módulo en esquina:	Non
Montaje intermedio:	Non
Tejadillo inclinado:	Non
Modelo bastidor:	Autres

Matériaux

Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Gris RAL 7035
Acabado:	Peinture polyester durcie gaufrée
Épaisseur du corps (mm):	1.5
Épaisseur de la porte (mm):	2
Épaisseur du couvercle passe-câbles (mm):	1.2

Charges maximales

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Jusqu'à 6200 (en fonction du type d'accessoire).

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ?T (°C)

20	25	30	35	40
403,9	504,9	605,9	706,9	807,8

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Type d'emballage: PF

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 1.9 x 0.7 x 0.7

Poids du paquet (kg): 108.881

Peso bruto unitario (kg): 119.769

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044135489
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 8.0:	EC002499
Código ETIM 9.0:	EC002499

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/ENLPC1656060PMO.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/ENLPC1656060PMO.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/ENLPC1656060PMO.pdf