

Serie Commande et protection: système de protection

Système de protection

Référence : ID4AC25300

Interrupteur différentiel rccb 4P 25A AC 300MA 230/400V
50/60HZ



Caractéristiques principales

Application:	Industrial
Tipo de producto:	Interruptores diferenciales
Courant nominal - In (A):	25
Type de protection du courant nominal:	Protection électromagnétique
Sensibilité aux fuites à la terre (mA):	300
Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	86 x 72 x 72

Spécifications électriques

Tension de fonctionnement nominale/Ue (V):	400
Tension d'isolement nominale/Ui (V):	500
Tension d'essai diélectrique (kV):	2.5
Durabilité mécanique (Cycles):	4000
Durabilité électrique (Cycles):	2000
Courant de court-circuit conditionnel nominal - Inc (kA):	10
Pouvoir nominal de fermeture et de coupure résiduel:	1000
Classe de protection contre les fuites à la terre:	AC

Connexion et installations

Température ambiante (avec moyenne quotidienne ? 35 °C) (°C):	-5 / +40
--	----------

Température de référence pour le réglage d'un élément thermique (°C):	30
Température de stockage (°C):	-25 / +70
Borne de raccordement indice de protection:	IP20
Fil (mm²):	25
Niveau de pollution:	2
Couple de serrage (Nm):	3
Raccordement:	Supérieure et inférieure

Caractéristiques complémentaires

Indice de protection de tous les côtés:	IP40
Protección selectiva:	Non
Desconexión de retardo:	Non
Con dispositivo de cierre:	Non
Equipos adicionales:	Non
A prueba de explosiones:	Non
Apto para instalación en exterior:	Non

Matériaux

Materiales libres de halógenos:	Non
---------------------------------	-----

Certificats et normes

Normes:	EN 61008-1; EN 61008-2-1
---------	--------------------------

Conditionnement

Type d'emballage:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Montant minimum de vente:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.086 x 0.072 x 0.072
Poids du paquet (kg):	0.348

Peso bruto unitario (kg):	0.383
---------------------------	-------

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044173177
Code tarifaire:	8536201090
Code ETIM 8.0:	EC000003
Código ETIM 9.0:	EC000003

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)
