

Serie Baltic

Pupitres IP55

Référence : PC1600

Pupitre de commande IP55 en acier laminé 1600 mm double porte

Caractéristiques principales

Apto para instalación en exterior:	Non
Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	965 x 1600 x 520

Caractéristiques techniques

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	965 x 1600 x 520
---	------------------

Caractéristiques complémentaires

Porte réversible:	Non
Plaque:	Non
Placa ajustable:	Non
Placa perforada:	Non
Modelo mural apoyado:	Non
Módulo en esquina:	Non
Montaje intermedio:	Non
Tejadillo inclinado:	Non

Matériaux

Charges maximales

Propriétés électriques

Certificats et normes

Conditionnement

Type d'emballage:	PF
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Montant minimum de vente:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	1.09 x 1.65 x 0.6
Poids du paquet (kg):	100.66
Peso bruto unitario (kg):	110.726

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044287263
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 8.0:	EC000784
Código ETIM 9.0:	EC000784

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
---	---------------------

Téléchargements (liens)

Instructions d'assemblage:	92869
----------------------------	-------