

# Serie Argenta. Accessoires

Coffrets métalliques à fixation murale IP66.  
Accessories

Référence : PLB5030

Plaque de montage isolant bakélite lisse 500x300



## Caractéristiques principales

|                                    |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité de famille:          | ARGENTA LAMINADO - ARMARIO MURAL, ARGENTA GALVANIZADO - ARMARIO MURAL, ARGENTA INOX - ARMARIO MURAL INOXIDABLE, ARGENTA ATEX INOX - ARMARIO MURAL ATEX, ARGENTA ATEX - ARMARIO MURAL ATEX |
| Compatibilité de produit:          | Pour coffret de 500 mm de hauteur et 300 mm de largeur.                                                                                                                                   |
| Apto para instalación en exterior: | Non                                                                                                                                                                                       |

## Caractéristiques complémentaires

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Placa perforada:  | Non |
| Placa ajustable:  | Non |
| Porte réversible: | Non |
| Plaque:           | Non |

## Dimensions

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 470 x 250 x 0 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|

## Caractéristiques techniques

## Propriétés électriques

## Matériaux

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Calidad del material:           | Bakélite |
| Materiales libres de halógenos: | Non      |
| Épaisseur (mm):                 | 3        |
| Templado:                       | Non      |

## Plus d'informations

## Certificats et normes

## Conditionnement

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Type d'emballage:                                | NE                  |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                 |
| Montant minimum de vente:                        | 1                   |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.47 x 0.25 x 0.004 |
| Poids du paquet (kg):                            | 0.65                |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 0.715               |

## Codification

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Code EAN GETIM13: | 8431044005034 |
| Code tarifaire:   | 85381000      |
| Code ETIM 8.0:    | EC000213      |
| Código ETIM 9.0:  | EC000213      |

## Durabilité

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00 |
|---------------------------------------------|---------------------|

## Téléchargements (liens)

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin du produit STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/PLB5030.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/PLB5030.stp</a> |
| Dessin du produit DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/PLB5030.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/PLB5030.dxf</a> |

Dessin du produit (PDF):

<https://ide.es/docs/planos/pdf/PLB5030.pdf>