

Serie Argenta Plus. Accessories

Armoires métalliques IP55-IP65. Accessories

Référence : PLP4060

Plaque de montage partielle lisse 400x600



Caractéristiques principales

Compatibilité de famille:	ARGENTA PLUS ENL - ARMARIO AUTOPORTANTE, ARGENTA PLUS FSC - ARMARIO AUTOPORTANTE
Compatibilité de produit:	Pour armoire de 600 mm de largeur.
Apto para instalación en exterior:	Non

Caractéristiques complémentaires

Placa perforada:	Non
Placa ajustable:	Non
Porte réversible:	Non
Plaque:	Non

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	400 x 500 x 0
Para Armario - Alto x Ancho x Profundo (mm):	0 x 600 x 0

Caractéristiques techniques

Charge maximale de la plaque (kg):	600
------------------------------------	-----

Propriétés électriques

Matériaux

Calidad del material:	Acier galvanisé
Materiales libres de halógenos:	Non
Épaisseur (mm):	2
Templado:	Non

Plus d'informations

Information complémentaire:	Les plaques partielles sont fixées au moyen du support 48472 sur des profils de montage installés dans la structure de l'armoire. Ces éléments doivent être commandés séparément, en fonction de la profondeur et de la configuration intérieure de l'armoire. Ces profils peuvent être de type PME, PMR, PMI, PMIR, PMB.
Caractéristiques:	Renforcée par des pliures en C.

Certificats et normes

Conditionnement

Type d'emballage:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Montant minimum de vente:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.4 x 0.425 x 0.025
Poids du paquet (kg):	3.765
Peso bruto unitario (kg):	4.141

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044106359
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 8.0:	EC000213
Código ETIM 9.0:	EC000213

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/PLP4060.stp>

Dessin du produit DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/PLP4060.dxf>

Dessin du produit (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/PLP4060.pdf>

Instructions d'assemblage: 92874