

# Serie Argenta Plus. Accessories

Armoires métalliques IP55-IP65. Accessories

Référence : PMI1800

Profilé à montage intérieur hauteur 1800 mm (2 profiles)



## Caractéristiques principales

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Compatibilité de famille:          | ARGENTA PLUS ENL - ARMARIO AUTOPORTANTE |
| Compatibilité de produit:          | Pour armoire de 1800 mm de hauteur.     |
| Apto para instalación en exterior: | Non                                     |

## Caractéristiques complémentaires

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Placa perforada:  | Non |
| Placa ajustable:  | Non |
| Porte réversible: | Non |
| Plaque:           | Non |

## Dimensions

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 1800 x 0 x 0 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|

## Caractéristiques techniques

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Charge maximale (kg): | 150 |
|-----------------------|-----|

## Propriétés électriques

## Matériaux

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Calidad del material: | Acier galvanisé |
|-----------------------|-----------------|

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Materials libres de halógenos: | Non |
| Épaisseur (mm):                | 1.5 |
| Templado:                      | Non |

## Plus d'informations

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques:            | Ils se fixent du côté intérieur de l'ossature de la cellule.                                     |
| Caractéristiques techniques: | Ils présentent des découpes rectangulaires de 14x9 et circulaires de 4,65 mm à passage de 25 mm. |

## Certificats et normes

## Conditionnement

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Type d'emballage:                                | WR                |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | PK                |
| Montant minimum de vente:                        | 1                 |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 1.7 x 0.12 x 0.05 |
| Poids du paquet (kg):                            | 3.519             |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 3.87              |

## Codification

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Code EAN GETIM13: | 8431044012391 |
| Code tarifaire:   | 85381000      |
| Code ETIM 8.0:    | EC002518      |
| Código ETIM 9.0:  | EC002518      |

## Durabilité

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00 |
|---------------------------------------------|---------------------|

## Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):

<https://ide.es/docs/planos/stp/PMI1800.stp>

Dessin du produit (PDF):

<https://ide.es/docs/planos/pdf/PMI1800.pdf>