

# Serie Argenta Plus Pack

Cellules en acier IP55. Pack

Référence : **PODCS165120**

Porte recharge double opaque symétrique acier laminé  
1650x1200



## Caractéristiques principales

|                                    |                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité de famille:          | ARGENTA PLUS BIG - ARMARIO AUTOPORTANTE,ARGENTA PLUS FSC - ARMARIO AUTOPORTANTE,ARGENTA PLUS ENL - ARMARIO AUTOPORTANTE |
| Compatibilité de produit:          | Pour armoire de 1650 mm de hauteur et 1200 mm de largeur.                                                               |
| Apto para instalación en exterior: | Non                                                                                                                     |

## Caractéristiques complémentaires

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Placa perforada:          | Non                                       |
| Placa ajustable:          | Non                                       |
| Porte réversible:         | Non                                       |
| Type de serrure:          | Maneta de palanca + inserto doble barra 5 |
| Nombre de serrures:       | 1                                         |
| Fermeture - N° de points: | 4 points                                  |
| Cierre - Tipo llave:      | Double barre 5 mm                         |
| Plaque:                   | Non                                       |

## Dimensions

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 1650 x 1200 x 0 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|

## Caractéristiques techniques

## Propriétés électriques

## Matériaux

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Calidad del material:           | Acier laminé       |
| Materiales libres de halógenos: | Non                |
| Matériel de fermeture:          | Poliamida 6 + GF30 |
| Épaisseur (mm):                 | 2                  |
| Couleur:                        | Gris RAL 7035      |
| Templado:                       | Non                |

## Plus d'informations

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques techniques: | Porte opaque: PO600 + PO600. Porte réversible à ouverture de 120°. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

## Certificats et normes

## Conditionnement

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suministro:                                      | <b>Assemblées</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fournies avec film protecteur, protégées au moyen de coins en nid d'abeille et de film rétractilé.</li><li>- La plaque de montage et les panneaux latéraux (s'ils sont commandés) sont livrés adossés à l'extérieur de l'armoire, sur la même palette.</li><li>- Y compris: 2 anneaux de levage montés, clé et instructions de montage.</li></ul> <b>Packs</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 5 packs pour optimiser la manipulation et le transport de ces grands formats d'armoires.</li></ul> |
| Type d'emballage:                                | BX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Montant minimum de vente:                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.104 x 1.635 x 0.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Poids du paquet (kg):                            | 46.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 50.886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Codification

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Code EAN GETIM13: | 8431044010670 |
| Code tarifaire:   | 85381000      |

Code ETIM 8.0: EC000747

Código ETIM 9.0: EC000747

---

## Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

---

## Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/PODCS165120.stp>

Dessin du produit (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/PODCS165120.pdf>

Instructions d'assemblage: 91460