


## Serie Argenta Plus. Accessories

Armoires métalliques IP55-IP65. Accessories

Référence : PT16580

Porte rechang transparente acier laminé 1650x800



### Caractéristiques principales

|                                    |                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité de famille:          | ARGENTA PLUS BIG - ARMARIO AUTOPORTANTE, ARGENTA PLUS FSC - ARMARIO AUTOPORTANTE, ARGENTA PLUS ENL - ARMARIO AUTOPORTANTE |
| Compatibilité de produit:          | Pour armoire de 1650 mm de hauteur et 800 mm de largeur.                                                                  |
| Apto para instalación en exterior: | Non                                                                                                                       |

### Caractéristiques complémentaires

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Placa perforada:          | Non                                       |
| Placa ajustable:          | Non                                       |
| Porte réversible:         | Non                                       |
| Type de serrure:          | Maneta de palanca + inserto doble barra 5 |
| Nombre de serrures:       | 1                                         |
| Fermeture - N° de points: | 4 points                                  |
| Cierre - Tipo llave:      | Double barre 5 mm                         |
| Plaque:                   | Non                                       |

### Dimensions

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): | 1600 x 800 x 0 |
|-------------------------------------------------------------|----------------|

### Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

Matériaux

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Calidad del material:           | Verre trempé       |
| Materiales libres de halógenos: | Non                |
| Matériel de fermeture:          | Poliamida 6 + GF30 |
| Épaisseur (mm):                 | 4                  |
| Templado:                       | Non                |

Plus d'informations

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Caractéristiques techniques: | Porte réversible à ouverture de 120°. |
|------------------------------|---------------------------------------|

Certificats et normes

Conditionnement

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Type d'emballage:                                | BX                   |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                  |
| Montant minimum de vente:                        | 1                    |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.064 x 1.635 x 0.81 |
| Poids du paquet (kg):                            | 20.781               |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 22.859               |

Codification

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Code EAN GETIM13: | 8431044489490 |
| Code tarifaire:   | 85381000      |
| Code ETIM 8.0:    | EC000747      |
| Código ETIM 9.0:  | EC000747      |

Durabilité

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00 |
|---------------------------------------------|---------------------|

---

## Téléchargements (liens)

---

Dessin du produit STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/PT16580.stp>

Dessin du produit (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/PT16580.pdf>

Instructions d'assemblage: 91460