

Serie Ventilation

Ventilation

Référence : RF222

Grille avec filtre 222x222



Caractéristiques principales

Apto para instalación en exterior: Non

Caractéristiques complémentaires

Rango de humedad relativa (%): 0-95

Mode fixation: Clip rapide ou vis

Ventilation

Température de fonctionnement (°C): -20/+70

Efficacité de la filtration (%): ? 73

Réversible: Non

Chauffage

Reguler

Caractéristiques techniques

Indice de protection: IP54

Matériaux

Calidad del material: ABS

Filtro:	Oui
Matériau du filtre (g/m3):	Fibre de nylon 150
Matériau du joint:	Polyuréthane
Materialies libres de halógenos:	Non
Couleur:	Gris RAL 7035

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	255 x 255 x 0
Dimensions de coupe (mm):	224x224
Epaisseur de la paroi de l'armoire (mm):	1.5

Certificats et normes

Conditionnement

Suministro:	Livrés dans un emballage individuel en carton.
Type d'emballage:	BG
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Montant minimum de vente:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.27 x 0.265 x 0.04
Poids du paquet (kg):	0.49
Peso bruto unitario (kg):	0.539

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044250243
Code tarifaire:	84145995
Code ETIM 8.0:	EC002513
Código ETIM 9.0:	EC002513

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/RF222.stp>

Dessin du produit DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/RF222.dxf>

Dessin du produit (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/RF222.pdf>