

Serie Regular

Regular

Référence : TS02

Thermostat NO



Caractéristiques principales

Apto para instalación en exterior: Non

Caractéristiques complémentaires

Raccordement électrique: Borne à 2 pôles

Mode fixation: Clip pour rail DIN 35 mm

Ventilation

Réversible: Non

Chauffage

Regular

Plage de réglage de la température (°C): 0-60

Différence de température de commutation: 7?K (±4?K de tolérance)

Type de capteur: Bimétal thermostatique

Résistance de contact (m ?): 10

Élément chauffant (cycles): > 100 000

Max. Capacité de commutation (W): 30 W DC (24-72V)

Max. Capacité de commutation (V): 250 V AC / 10 (2) A / 120 V AC / 15 (2) A

Caractéristiques techniques

Indice de protection: IP20

Matériaux

Calidad del material: Plastique UL94 V0

Filtro: Non

Materiales libres de halógenos: Non

Couleur: Gris

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): 60 x 33 x 44

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: IEC 62208; IEC 61439-1

Conditionnement

Type d'emballage: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Montant minimum de vente: 10

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.06 x 0.033 x 0.043

Poids du paquet (kg): 0.046

Peso bruto unitario (kg): 0.051

Codification

Code EAN GETIM13: 8431044251042

Code tarifaire: 85369095

Code ETIM 8.0: EC004587

Código ETIM 9.0: EC004587

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Emballage: Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/TS02.dxf>

Dessin du produit (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/TS02.pdf>