

Serie Ventilation

Ventilation

Référence : VF245DC

Ventilateur avec filtre 245 M3/h 24 v cc IP54



Caractéristiques principales

Apto para instalación en exterior:	Non
Tipo de producto:	DC con filtro

Caractéristiques complémentaires

Rango de humedad relativa (%):	0-95
Raccordement électrique:	Terminal
Mode fixation:	Clip rapide ou vis

Ventilation

Tension (V):	24
Débit d'air avec filtre (m3/h):	245
Température de fonctionnement (°C):	-20/+70
Efficacité de la filtration (%):	? 73
Fonctionnement à 40 °C (h):	50
Niveau sonore (dB):	48
Consommation de courant (A):	0,50
Consommation d'énergie (W):	12
Pression statique (Pa):	95
Protection contre la surintensité:	Impedancia
Sens d'écoulement:	De fuera hacia dentro
Réversible:	Oui
Roulement:	Roulement à billes

Chauffage

Reguler

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP54
-----------------------	------

Matériaux

Calidad del material:	ABS
Filtro:	Oui
Matériau du filtre (g/m3):	Fibre de nylon 150
Matériau du joint:	Polyuréthane
Materiales libres de halógenos:	Non
Couleur:	Gris RAL 7035

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	255 x 255 x 116
Dimensions de coupe (mm):	224x224
Epaisseur de la paroi de l'armoire (mm):	2

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	IEC 62208; IEC 61439-1

Conditionnement

Suministro:	Livrés dans un emballage individuel en carton.
Type d'emballage:	BX

U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Montant minimum de vente:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.255 x 0.255 x 0.117
Poids du paquet (kg):	1.3
Peso bruto unitario (kg):	1.43

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044250359
Code tarifaire:	84145995
Code ETIM 8.0:	EC000320
Código ETIM 9.0:	EC000320

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/VF245DC.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/VF245DC.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/VF245DC.pdf
Instructions d'assemblage:	93061