

Serie Ventilation

Ventilation

Référence : VF92AC

Ventilateur avec filtre 92 M3/h 230 v AC IP54



Caractéristiques principales

Apto para instalación en exterior:	Non
Tipo de producto:	AC con filtro

Caractéristiques complémentaires

Rango de humedad relativa (%):	0-95
Raccordement électrique:	Terminal

Ventilation

Tension (V):	230
Tension (Hz):	50-60
Débit d'air avec filtre (m3/h):	92-107
Température de fonctionnement (°C):	-20/+65
Efficacité de la filtration (%):	? 73
Fonctionnement à 40 °C (h):	50
Niveau sonore (dB):	32
Consommation de courant (A):	0,12-0,10
Consommation d'énergie (W):	19
Pression statique (Pa):	32-39
Protection contre la surintensité:	Impedancia
Sens d'écoulement:	De fuera hacia dentro
Réversible:	Oui
Roulement:	Roulement à billes

Chauffage

Reguler

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP54
-----------------------	------

Matériaux

Calidad del material:	ABS
Filtro:	Oui
Matériau du filtre (g/m3):	Fibre de nylon 150
Matériau du joint:	Polyuréthane
Materiales libres de halógenos:	Non
Couleur:	Gris RAL 7035

Dimensions

Dimensions de la pièce Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):	148.5 x 148.5 x 68.5
Dimensions de coupe (mm):	124x124
Epaisseur de la paroi de l'armoire (mm):	2

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	IEC 62208; IEC 61439-1

Conditionnement

Suministro:	Livrés dans un emballage individuel en carton.
Type d'emballage:	BX

U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Montant minimum de vente:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.149 x 0.149 x 0.069
Poids du paquet (kg):	0.7
Peso bruto unitario (kg):	0.77

Codification

Code EAN GETIM13:	8431044250175
Code tarifaire:	84145995
Code ETIM 8.0:	EC000320
Código ETIM 9.0:	EC000320

Durabilité

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Emballage:	Carton 100% recyclable

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/VF92AC.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/VF92AC.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/VF92AC.pdf
Instructions d'assemblage:	93061